



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG



KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték Vecsés-Balassagyarmat közötti szakasz (a továbbiakban: földgázszállító-vezeték) építésének környezeti hatásvizsgálata a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma: KTVF: 14886/2012.

Az eljárás megindulásának napja: 2012. február 28.

Kérelmező: Magyar Gáz Tranzit Zrt.
(1158 Budapest, Késmárk u. 14.)

Az ügyintézési határidő: 3 hónap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Póti Anikó; Tel: 478-4539

Köz meghallgatás helyszínei és időpontjai:

2012. április 23. (hétfő) 14 óra Vigyázó Sándor Művelődési Ház
1173 Budapest, Pesti u. 113.
2012. április 24. (kedd) 14 óra Veresegyház Városháza Tanácssterme
2112 Veresegyház, Fő út 35.
2012. április 25. (szerda) 14 óra Balassagyarmat Városháza Díszterme
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:

A beruházás célja: Európa keleti felén futó kelet-nyugat irányú vezetékrendszerek észak-déli irányú összekötése, az összekötésen keresztül normál és krízishelyzet esetén a rendelkezésre álló források hozzáféréseinek biztosítása.

A földgázszállító-vezeték tervezett nyomvonala: Vecsés indítóponttól kiindulva a Barátság I. kőolajvezeték mellett halad Rád településig északra (Pécel és Veresegyház településeket nyugatról elkerüli), dél-nyugati irányból becsatlakozik a meglévő Vác-Romhány, majd Romhány-Balassagyarmat gázvezeték nyomvonalába és Ósagárd településig közös nyomvonalon halad. Ósagárd településtől északra a kőolajvezeték kiválik a közös nyomvonalból, és Balassagyarmatig a gázvezetékekkel párhuzamosan halad az új földgázszállító-vezeték. Balassagyarmattól D-re kiválik a csősávból és a várost keletről kerülve ~ 4 km hosszú önálló nyomvonalon haladva éri el a határcsatlakozás pontját.

A határmetszési pont GPS koordinátái: N 48° 05' 09,8"; E 19° 18' 48,1".

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydíófa u. 11.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Műszaki adatok:

Névleges méret: DN800

Névleges nyomás: PN75

Tervezett hossz: ~ 93 km

Kapacitása mindkét irányban 600 em³/h, 14,4 Mm³/nap, illetve 5,0 Mrdm³/év szagosítatlan, kereskedelmi minőségű földgáz.

Megépítendő létesítmények: Vecsésen csomópont, Szada területén kompresszorállomás, Rád és Romhány településeken szakaszoló állomások, valamint Balassagyarmat területén mérőállomás létesül.

A földgázszállító-vezeték építése során 197 földút, 27 szilárd burkolatú út, 3 autópálya, 6 vasútvonal, 16 kisebb vízfolyás és az Ipoly-folyó keresztezése valósul meg.

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Üllő, Vecsés, Ecsér, Budapest XVII. kerület, Pécel, Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes, Gödöllő, Mogyoród, Szada, Veresegyház, Órbottyán, Vácrátót, Vác, Vácduka, Rád, Kosd, Ósdagárd, Nőtincs, Felsőpetény, Bánk, Romhány, Tereske, Szátok, Érsekvadkert, Csesztve, Balassagyarmat közigazgatási területe.

Megállapítom, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §-ban foglalt eljárás nincs folyamatban.

A tanulmány közzétételének és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább **harminc nap**.

Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez (a továbbiakban: Felügyelőség) vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes Balassagyarmat, Veresegyház és Bp. Főváros XVII. kerület Önkormányzatok Jegyzőihöz lehet benyújtani.

A Felügyelőség az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal:

- megadja a környezetvédelmi engedélyt, vagy
- elutasítja a kérelmet.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség ügyfélszolgálati irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 11.), ügyfélfogadási időben betekínthetnek.

A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, a honlapján (<http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>), és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Bánk-Tolmács Körjegyzőség székhelyének (2653 Bánk, Hősök tere 11.) ügyfélszolgálati helyiségében (ügyfélszolgálati pult) tekinthetnek be hivatali munkaidőben.